



STRAIGHT WIRE

Robert Ross Audiophile Produkte GmbH

Übersicht 2017, empfohlener VK in €

NF-Kabel 1 m Stereoset

45,00 €	Musicable II
100,00 €	Chorus AG*
120,00 €	Symphony II* sym
150,00 €	MegaHDS
200,00 €	Encore II* sym
300,00 €	Rhapsody S* sym
350,00 €	MegaHDSHoch²*sym
500,00 €	Expressivo* sym
600,00 €	Serenade* sym
1.000,00 €	Virtuoso R* sym
1.500,00 €	Crescendo II* sym

Preis je 6 m Länge

USB

USB-Link 1,0 1,5 2,0,3,0,4,5 m 60,- € - 140,- €

USBFLink Kabel: 1,0,1,5m 2,0 3,0 100-200 Euro

Lautsprecherkabel 2 x 3 m Stereoset

85,00 €	Waveguide 3.5* biwi lfm 6,00 €
125,00 €	Musicable* biwi je lfm 12,00 €
200,00 €	Melody* biwi je lfm 25,00 €
250,00 €	Soundstage* biwi lfm 30,00 €
390,00 €	Pro12 special*
450,00 €	Encore II*
450,00 €	Octave II*biwi
	Rhapsody S*
800,00 €	biwi
1400,00 €	Expressivo* biwi
1.500,00 €	Serenade* biwi
	Expressivo* Grande
1.800,00 €	biwi
3200,00 €	Virtuoso H* biwi
	Crescendo II*
6300,00 €	biwi

Digitalkabel 75 Ohm/110 Ohm/optisch, Preis je 1 m

35,00 €	DVA 75 Ohm crimpbar vollautomatisch*
35,00 €	Ghostbuster 75 Ohm*
50,00 €	Trio 3x75 Ohm*
50,00 €	Imagelink 75 Ohm*
80,00 €	Silverlink II 75 Ohm*
190,00 €	DataLink 75 Ohm/110 Ohm*
490,00 €	Infolink 75 Ohm/110 Ohm*
90,00 €	TOS-Link optisch
240,00 €	8 m DVI-I, Längen bis 8 m
240,00 €	8 m DVI-D, Längen bis 14 m
170,00 €	5 m HDMI-HDMI, Längen bis 5 m
660,00 €	16 m SHDMI-SDVI-D, Längen bis 16 m
240,00 €	5 m HDMI-DVI-D, Längen bis 5 m
750,00 €	28 m LHDS HDMI-HDMI, Längen bis 28 m

Netzkabel/-Leiste

500,-€	Helical, 1,5 m*
430,-€	Helical, 1,5 m mit 5-fach Metallnetzleiste*
455,-€	Helical, 1,5 m mit 7-fach Metallnetzleiste*

Gray thunder

250,-€	Gray thunder 1,5m
--------	--------------------------

* = in jeder Länge erhältlich

lfm = laufender Meter

Farbe der Schrift -> Farbe des Kabels

sym = symmetrisch o.

unsymmetrisch

erhältlich biwi = auch als biwring erhältlich



Empf VK-Liste für konfektionierte Kabel ab 01.01.17

NF-Kabel in €

Je Stereoset	0,50 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	6,0 m	je 0,1m
Musicable II	--	--	45,-	--	60,-	--	70,-	--	80,-	--	--	100,-	--
Melody AG	60,-	75,-	100,-	120,-	140,-	160,-	180,-	200,-	220,-	240,-	260,-	300,-	4,0
Symphony II	90,-	100,-	120,-	145,-	170,-	195,-	220,-	245,-	260,-	285,-	310,-	360,-	5,-
Mega HDS	110,-	130,-	150,-	165,-	180,-	200,-	220,-	240,-	260,-	280,-	300,-	370,-	5,-
Encore II	140,-	170,-	200,-	240,-	280,-	300,-	320,-	350,-	380,-	410,-	440,-	500,-	7,-
Rhapsody S	200,-	250,-	300,-	360,-	420,-	480,-	560,-	640,-	700,-	760,-	840,-	960,-	12,-
MegaHDSHoch ²	250,-	300,-	350,-	400,-	450,-	540,-	620,-	700,-	780,-	860,-	940,-	1100,-	10,-
Expressivo	380,-	440,-	500,-	550,-	625,-	700,-	775,-	850,-	925,-	1000,-	1075,-	1225,-	15,-
Serenade	---	500,-	600,-	725,-	900,-	1075,-	1250,-	1425,-	1600,-	1775,-	1950,-	2300,-	35,-
Virtuoso R	600,-	800,-	1000,-	1400,-	1800,-	2200,-	2600,-	3000,-	3400,-	3800,-	4200,-	5000,-	80,-
Crescendo II	--	1200,-	1500,-	2000,-	2500,-	3000,-	3500,-	4000,-	4500,-	5000,-	5500,-	6000,-	100,-

Aufpreis: Symphony XLR € 25,-/Set

Lautsprecherkabel in €

Stereoset/ Kabelschuhe	Biwi	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0m	je 0,1m
Musicable single		75,-	90,-	100,-	110,-	125,-	140,-	160,-	175,-	190,-	2,4
Musicable biwi	x	100,-	120,-	130,-	140,-	155,-	170,-	190,-	200,-	220,-	2,4
Melody single		130,-	155,-	180,-	205,-	230,-	255,-	280,-	320,-	345,-	5,-
Melody biwi	x	160,-	185,-	210,-	235,-	265,-	285,-	310,-	350,-	375,-	5,-
Soundstage single	x	130,-	160,-	190,-	220,-	250,-	280,-	310,-	340,-	370,-	6,-
Soundstage biwi	x	160,-	190,-	220,-	250,-	280,-	310,-	340,-	370,-	400,-	6,-
Pro12 special	-	180,-	250,-	290,-	340,-	390,-	440,-	490,-	540,-		10,-
Encore II	-	210,-	270,-	330,-	390,-	450,-	510,-	570,-	630,-		12,-
Octave II	x	210,-	270,-	330,-	390,-	450,-	510,-	570,-	630,-		12,-
Rhapsody S	x	400,-	500,-	600,-	700,-	800,-	900,-	1000,-	1100,-		20,-
Expressivo	x	600,-	800,-	1000,-	1200,-	1400,-	1580,-	1750,-	1900,-		35,-
Serenade	x	700,-	900,-	1100,-	1300,-	1500,-	1700,-	1900,-	2100,-		40,-
Expressivo Grande	x	800,-	1050,-	1300,-	1550,-	1800,-	2050,-	2300,-	2550,-		50,-
Virtuoso H	x	1200,-	1700,-	2200,-	2700,-	3200,-	3700,-	4200,-	4700,-	5200	100,-
Crescendo 3	x	2300,-	3300,-	4300,-	5300,-	6300,-	7300,-	8300,-	9300,-		200,-

Aufpreise: Locking Bananas: € 90,- biWire € 150,- Triwire € 200,- Kabelschuhe XXL: € 30,- biwiring € 70,- Triwiring € 100,-
 LS-Kabel: je monometer: Soundstage € 30,- Melody € 25,- Musicable € 12,- Biflat € 6,-

Digitalkabel in €

Kabelart	0,5 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	10 m	12 m	je 0,1m
Imagelink 75Ohm	40,-	45,-	50,-	60,-	70,-	80,-	90,-	110,-	150,-	190,-	230,-	270,-	2,-
Silverlink II 75 Ohm	75,-	80,-	100	120	140,-	160,-	180,-	220,-	300,-	380,-	460,-	540,-	4,-
Data link 75 Ohm	140,-	170,-	200	270	340,-	410,-	480,-	620,-	900,-	1180,-	1360,-	1640,-	14,-
Megalink II 110	140,-	170,-	200	270	340,-	410,-	480,-	620,-	900,-	1180,-	1360,-	1640,-	14,-
Infolink 75 Ohm	300,-	400,-	500	725	950,-	1175,-	1400,-	1850,-	2750,-	3650,-	4550,-	5450,-	45,-
Infolink 110 Ohm	300,-	400,-	500	725	950,-	1175,-	1400,-	1850,-	2750,-	3650,-	4550,-	5450,-	45,-
TOS-Link			100		110,-		130,-		160,-		220,-		--
Länge	1m	1,5m	2m	3m	4m	5m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	20m
USB -Link	60,-	70,-	80,-	100	120,-					-	-	-	-
USB-F-Link	100-	140,-	160	200									
HDMI-DVI-D	-	130,-	-	170	-	240,-	-	-	-	-	-	-	-
HDMI-HDMI e	100,-	-	120	140	170,-	200,-	240,-	-	-	-	-	-	-
SHDMI-SHDMI e	150,-	-	200	240	300,-	350,-	400,-	450,-	500,-	600,-	650,-	700,-	850,-
SHDMI-SDVI-D	-	170,-	-	220	-	280,-	-	420,-	480,-	540,-	600,-	660,-	750

Netzkabel in €


Netzkabel Gray Lightning	200	250	285,-	330,-	380,-	450,-	590,-						7,-
Netzkabel helical	400	450	500,-	550,-	600,-	700,-	900,-						10,-
Netzleiste Alu 7-fach	375	455	495,-	595,-									10,-



Lautsprecherkabelübersicht



Musicable LS



Rhythm III

Melody LS




Soundstage LS



Octave II

Pro12 special




Rhapsody S



Virtuoso H

Expressivo



Typ LS Kabel	Preis pro Meter €	Detail	Räuml.	Tonalität	Dielektrikum	Leiterquerschnitt qmm pro Leiterstrang	Aufbau	Leitermaterial
Musicable	12/m	65	62	60	PP	2,08 x 4	Quad	OFHC
Melody biwi	25/m	70	72	73	FPP	3,31 x 4	Quad	OFHC
SoundStage biwi	30/m	72	76	78	FPP	0,823 x 8	8-er Helic	OFHC
Pro12 special	50/m	76	84	82	SFT	3,31 x 2	SymCoax	OFHC
Encore II	60/m	81	86	87	SFT	3,31 x 2	SymCoax	COFHC
Octave II biwi	60/m	80	87	89	AFPP	1,31 x 8	8-er Helic	CCT OFHC
Rhapsody S biwi	100/m	84	88	90	MPFT	1,31 x 8	8-er Helic	SSOFHC
Expressivo	175/m	87	88	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Serenade biwi	200/m	90	92	92	MPSFT	1,31 x 8	8 er-Helic	SOFHC
Expressivo grande biwi	250/m	92	93	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Virtuoso H biwi	500/m	93	96	93	MPSFT	1,31 x 8	SymHelix	SSOFHC
Crescendo II biwi	1000/m	97	98	96	FPP	1,65 x 12	12erHelic	SOFHC

Leitermaterialien

OFC = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)
OFHC = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)
COFHC = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)
SOFHC = Ultrareines Spezialkupfer
SSOFHC = versilbertes Ultrareines Spezialkupfer
CCT = Cold Compressed Copper Technology- = kalt verpresste Kupferlitzen

Dielektrikum

FPP = Aufgeschäumtes Polypropylene
PP = Polypropylene
MPFT = microporöses Schaumteflon
SFT = gesintertes Schaumteflon
AFPP = spezielles aufgeschäumtes Polypropylene
MPSFT = microporöses Super Schaumteflon

Aufbau

Quad = 4 Leiterstränge

Helic = Leiterstränge um einen Koaxkern

SymCoax = SymmetrischkoaxialesDesign



NF – Kabel-Übersicht



Musicable II NF

Encore II NF Chinch



Melody AG NF Chinch

Rhapsody S XLR



Symphony II NF Chinch

Rhapsody S Chinch



Serenade NF XLR

Virtuoso R Chinch



Serenade NF Chinch

Crescendo II NF Chinch



Musicable II


Symphony II

Melody

Encore II

Rhapsody S

Serenade NF



Typ NF Kabel	Preis p Stereometer	Detail	Räuml.	Tonal	Dielektrikum	Aufbau	Leiter
Musicable II	€ 45,-	70	63	66	AdvPP	StQuad DS	OFC
Melody/Chorus AG	€ 100,-	73	66	69	SKT	Coax	SOFHC
Symphony II	€ 120,-	75	69	71	HTPR	StQuad DS	OFHC
MegaHDS	€ 150,-	85	81	79	MPSFT	Coax	CCSC
Encore II	€ 200,-	80	80	80	FPP	STQuad DS	COFHC
Rhapsody S	€ 300,-	82	86	82	MPFT	8-er Helic	Silv-OFHC
MegaHDSHoch²	€ 350,-	94	90	89	MPSFT	SduoCoax	CCSC
Expressivo	€ 500,-	94	92	92	PE/PPT	Adv.Helix	OFHC
Serenade	€ 600,-	91	93	93	FPP	8-er Helic	S-OFHC
Virtuoso R	€ 1000,-	96	95	93	MPSFT	SDuoCoax	CCSC
Crescendo II	€ 1500,-	96	97	95	FPP	16-er HELIC	SOFHC

Leitermaterialien

OFC = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)

OFHC = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

COFHC = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

CCSC = polymerverlacktes hochreines silberbeschichtetes Laborkupfer(99,99%+)

SOFHC = Ultrareines Spezialkupfer

Dielektrikum

AdvPP =Advanced Polypropylene

MPFT = microporöses Schaumteflon

MPSFT = microporöses Super Schaumteflon

HTPR = Hybrides Gummi Thermoplastik

FPP = Aufgeschäumtes Polypropylene

Aufbau StQuad = 4 Leiterstränge in Abschirmung&Folie

SymCoax = SymmetrischkoaxialesDesign

Helic = Leiterstränge um einen Koaxkern

SDuoCoax = 2xSymetr.CoaxDesign